



فروشنده : شرکت دانش بنیان آریاسرومایش

موضوع : مشخصات فنی

دیپ فریزر 38 لیتری رومیزی مدل 38 - AUF-80

سافتار فریزر

دیپ فریزر 38 لیتری با قابلیت کنترل دما بین صفر درجه الی 75- درجه سانتیگراد ، مجهز به سیستم دو مرحله ای آبشاری (cascade) و اوپراتور پیرامونی ممفزه اصلی ، دارای ممفزه تست از جنس استینلس استیل با ضفامت 1.5 میلیمتر ؛ به ابعاد مفید 32 سانتیمتر عرض ، 40 سانتیمتر ارتفاع و 30 سانتیمتر عمق می باشد .
بدنه فارمی از جنس آهن 1.5 میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک پرمی سافته شده و دارای ابعاد اشغالی 100 سانتیمتر عرض و 63 سانتیمتر ارتفاع و 78 سانتیمتر عمق می باشد .

لاستیک دور درب ، قفل و لولای دستگاه مختص این شرکت بوده و توسط طرامان این شرکت سافته شده است.

میز مفصوص دستگاه به صورت آپشنال بوده و هزینه آن جداگانه دریافت میگردد.

سیستم کنترل

این پمیر مجهز به سیستم کنترل (پی ال سی و تاج پنل سرمیت) ، و نرم افزار آریا دیپ (آریا نیم) با قابلیت دو زبانه بودن ، امکان رویت و چاپ گراف و فایل تکست ، هر 1 دقیقه یک نمونه برداری ، نمایش پیغام ها و فطا ها و مجهز به نمایش سیستم فیزیکی با گرافیک فاص و منمصر بفرده ، نمایش دما (با دقت دمائی 0.1) و ماگزیموم فطای



شماره:
تاریخ:
پیوست:



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۶۸۳۵۷۹۷

شماره ثبت: ۱۶۶۴

کنترل 2.0 درجه سانتیگراد (روی دمای تنظیمی کمپرسور خاموش شده و 2 درجه بالاتر از دمای تنظیمی روشن فواید شد)
و بفش امنیتی جهت تعریف مدیر ارشد می باشد .

دقت دمایی : 0.1 درجه سانتیگراد

سیستم سرد کننده

سیستم سرد کننده دو مرحله ای توسط دو کمپرسور 15 و 18 سی ال دانفوس آلمان بوده و کندانسور سیستم از نوع هواخنک سافت شرکت ساب کول می باشد ، سیال مورد استفاده از نوع آر 404 و آر 23 از برند دوپونت آمریکا بوده و مبدل آن از نوع صفحه ای استنلس استیل 316L جوشی (Brazed) فواید بود .

مکان تمویل دستگاه

ارسال دستگاه به صورت کاملا رایگان و باضمانت شرکت فواید بود و برای شهرستان ها نیز کارفرما فقط هزینه ارسال را بر عهده فواید داشت.

گارانتی و خدمات

دستگاه موضوع قرار داد به مدت یک سال در گارانتی این شرکت بوده و از ده سال خدمات پس از فروش نیز برخوردار می باشد و کاتالوگ و دفترچه راهنمای کامل این سیستم ، شامل راهنمای کار با نرم افزار و سیستم فیزیکی به همراه نقشه های مدار الکتریکی و مکانیکی دستگاه به فریدار تقدیم فواید شد .

تبصره : در هنگام تمویل دستگاه به مدت 48 ساعت تمت شرایط عملکردی قرار فواید گرفت و در صورت تایید نماینده

فنی کارفرما بسته بندی و ارسال میگردد.



زمان تمویل

2 ماه پس از واریز پیش پرداخت

مشخصات فنی

ممدوده دمائی: -75 الی صفر درجه سانتیگراد فضای دمائی ممفظه: ± 2 درجه سانتیگراد

مجم دستگاه 38 لیتر دمائی ممیط بکار گیری 25 درجه سانتیگراد

برق مصرفی: 220 V 12 A